



Reifen & Felgen/Tires & Wheels 2010/06



Mickey Thompson Hotline (+49) 8134/930213

delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH • D-85235 Unterumbach (Odelzhausen)
tel. +49(081 34)/93 02-0 • fax +49(081 34/ 930221) • www.MickeyThompsonTires.de • www.dragtires.de
Geschäftsführer/CEO Dipl. Ing. Josef J. Loder • HRB München 64 677

Für alle Anfragen, Bestellungen und Lieferungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die dem Katalog beiliegen oder bei uns angefordert werden können

Edition 2010-06-03



Baja Radial ATZ. Polyester und Stahllagen, schwarze Seitenwandschrift. Verbesserte Seitenprofil-Technologie – Hightech Reifenkonstruktion – 3-lagige Seitenwand und 6 Profillagen für mehr Haltbarkeit und Pannensicherheit.
Polyester Ply/Steel Belted, black letters.



Baja Radial MTZ. Polyester und Stahlgürtel Seitenwandbeschriftung schwarz. Extreme Griffigkeit des Stollenprofils – verbessertes Seitenprofil – SLT Größen mit 3-fachen Seitenlagen und 6-fachen Lagen für die Lauffläche für zusätzliche Festigkeit und Pannenschutz.
Polyester Ply/Steel Belted, black letters .



Baja Claw® Radial – der Allround-Reifen für Geländeeinsatz. Extrem griffiges Geländeprofil – hervorragende Selbstreinigung des Profils – ausgeprägtes Flankenprofil – ausgezeichneter Seitenschutz – aus widerstandsfähiger Gummimischung für mehr Griff – lange Lebensdauer – zugelassen bis 140 km/h. Polyester Ply/Steel Belted, black letters, tread depth 19/32 on 16" and 21/32 on 15".



Dick Cepek® Radial F-C® II. Polyester und Stahlgewebelagen – weiße Seitenwandbeschriftung. All Terrain Profil, für aggressive Griffigkeit im Gelände und weichen Laufeigenschaften auf der Straße. Polyester- und Stahlgürtel garantieren lange Lebensdauer und Pannensicherheit. Polyester Ply/Steel Belted, outlined white letters.



Dick Cepek® Mud Country®. Der Mud Country von Dick Cepek ist extrem belastbarer Reifen mit 3 Seitenlagen gegen Beschädigung der Flanken und Dank der überlegenen Profilstruktur mit ausgezeichnetem Grip.



Dick Cepek Baja Crusher
Diagonal Reifen – Größen für Felgen bis 20" – Reifengrößen bis 42" Durchmesser. Extrem griffiges Gelände-Stollen-Profil für Schlamm mit ausgezeichneter Eigenschaft zum „Felsenklettern“. Ausgezeichneter Seitenschutz – aus widerstandsfähiger Gummimischung für mehr Griff – lange Lebensdauer.



Sportsman™ S/R Radial. Laufrichtungsgebundener Radial-Reifen. Neue Auslegung des klassischen Mickey Thompson Sportsman.



Sportsman™ S/T Radial. Der Sportsman ST wurde für "Muscle Cars" entwickelt die die klassischen Größen in 15 Zoll verwenden. Radial Reifen für lange Lebensdauer. Weiße Seitenwandbeschriftung.



Indy Profile S/S™. Nylon-Lagen – weiße Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos – Gummimischung für maximale Beschleunigung ausgelegt – je höher die Reifentemperatur, je besser die Traktion – idealer Kombinationsreifen für Straße und Dragster-Rennen – Verwendung für die Hinterachse empfohlen. Nylon, white letter, tubeless, 11/32 tread depth.



Sportsman Pro. Straßenreifen für Fun Cars (ohne E-Kennzeichnung) mit Gummimischungen aus den Dragster Bereich für ungleiche Griffigkeit.



ET Drag®. Nylon-Gewebelagen, weiße Seitenwandbeschriftung, Schlauch erforderlich.

Bewährter Dragster Rennen-Gewinner – langlebige Gummimischung – entwickelt für gleich bleibende Leistung – nur wenig oder kein Burnout erforderlich. **Nylon, black, tubetype.**



ET Street®. Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung, Schlauch erforderlich.

Modernste Konstruktion – im Bereich mit D.O.T. Straßenzulassung – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen. **Nylon, black, tubetype.**



ET Street® Radial. Polyester-Gewebelagen, Radiale Stahl-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos weiche Dragrace-Gummimischung – D.O.T.-geprüft im Geltungsbereich der D.O.T. für die Straße zugelassen – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen – speziell entwickelte Seitenwand für Schnellstarts. **Polyester Ply, Steel Belted Radial, Black, Tubeless.**



ET Front™. Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Extrem leichter Frontreifen mit wenig Rollwiderstand – für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt – schlauchlos. **Nylon, black.**



Motorradvorderreifen. Motorcycle Front. Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt. **Nylon, black, tubeless.**



Motorradreifen ET Drag® in 17" und 18". Motorcycle 17" & 18" ET Drag®. Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt – kein Burnout erforderlich. **Nylon, black.**



Motorradreifen Radial (MCR²). Motorcycle Radial (MCR²). Radiale Bauweise, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt – kein Burnout erforderlich. **Radial black.**



Sportsman™ S/R Radial. Laufrichtungsgebundener Radial-Reifen. Neue Auslegung des klassischen Mickey Thompson Sportsman.



Sportsman Front™. Nylon-Gürtel – Schwarze Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos – zum Sportsmann passender Reifen für die Vorderachse – passender Vorderreifen zu den Dragster Reifen – 8 Lagen für hohe Achslast – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen. **Nylon, black, tubeless, 8/32 tread depth.**



Indy Profile S/STM. Nylon-Lagen – weiße Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos – Gummimischung für maximale Beschleunigung ausgelegt – je höher die Reifentemperatur, je besser die Traktion – idealer Kombinationsreifen für Straße und Dragster-Rennen – Verwendung für die Hinterachse empfohlen. **Nylon, white letter, tubeless, 11/32 tread depth.**



CrossCountry and Street 2010/11

Preisliste und techn.Daten



	Profil	Größe/ Kennzeichnung size		Abrollum- fang (mm)	GrößeMetrisch metric size	Preis incl 19%Mwst	kg km/h LoadSpeed	Felgenreiße RimSize
No EU	MTX Baja Radial	P225/75R15-4 Ply (28X9.50R15)	28X9.50R15	2169	225/75R15	286	102S	6-7,5
No EU	MTX Baja Radial	30X9.50R15LT-6 Ply (LT235/75R15)	30X9.50R15	2248	235/75R15	326	104Q	6,5-8,5
No EU	MTX Baja Radial	31X10.50R15LT-6 Ply (LT255/75R15)	31X10.50R15	2324	255/75R15	344	109Q	7-9
No EU	MTX Baja Radial	31X11.50R15LT-6 Ply	31X11.50R15	2400	285/65R15	368	110Q	8-10
No EU	MTX Baja Radial	32X11.50R15LT-6 Ply	32X11.50R15	2480	285/75R15	381	113Q	6-7
No EU	MTX Baja Radial	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2556	315/75R15	383	108Q	6,5-8,5
No EU	MTX Baja Radial	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	2711	315/80R15	408	113Q	7-9
No EU	MTX Baja Radial	LT265/75R16-8 Ply (32X10.50R16)	32X10.50R16	2400	265/75R16	381	119/116N	8-10
No EU	MTX Baja Radial	LT225/75R16-8 Ply (28X8.50R16LT)	28X8.50R16	2169	225/75R16	337	110N/107N	8-10
No EU	MTX Baja Radial	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16)	33X11.50R16	2480	285/75R16	392	122/119N	8,5-11
No EU	MTX Baja Radial	LT235/85R16-10 Ply (32X9.50R16LT)	32X9.50R16	2711	235/85R16	339	120N/116N	8,5-10
No EU	MTX Baja Radial	LT305/70R-16-8 Ply (33X12.50R16)	33X12.50R16	2480	305/70R-16	434	118/115N	7-8
No EU	MTX Baja Radial	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16)	35X12.50R16	2693	315/75R16	448	121N	6-7
No EU	MTX Baja Radial	P265/70R17-4 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17	2556	265/70R17	343	113S	7-9
No EU	MTX Baja Radial	33X12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	2480	315/65R17	450	114Q	6-7
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15	n.a.	255/75R15	353	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	n.a.	315/75R15	399	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	33X15.50R15LT-6 Ply	33X15.50R15	n.a.	385/60R15	630	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	n.a.	315/75R15	423	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	36X15.50R15LT-6 Ply	36X15.50R15	n.a.	385/70R15	675	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	37X13.50R15LT-6 Ply	37X13.50R15	n.a.	345/80R15	671	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	38X15.50R15LT-6 Ply	38X15.50R15	n.a.	385/75R15	740	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	LT285/75R16 (33X11.50R16LT)	33X11.50R16	2556	285/75R16	409	122/119N	7-9
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16LT)	33X12.50R16	2556	305/70R16	449	118N/115N	7-10
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT375/55R16-10 Ply (33X15.50R16LT)	33X15.50R16	2556	375/55R16	645	126/123N	10-13
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16LT)	35X12.50R16	2711	315/75R16	460	121N	8-10
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT375/65R16-8 Ply (36X15.50R16LT)	36X15.50R16	2788	375/65R16-8	682	126/123N	10-13
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT325/80R16-8 Ply (37X13.50R16LT)	37X13.50R16	2867	325/80R16	712	124/121Q	8,5-11
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT395/70R16-6 Ply (38X15.50R16LT)	38X15.50R16	2943	395/70R16	746	123/120Q	10-13
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	33X12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	n.a.	315/65R17	456	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL	35X12.50R17LT-8 Ply	35X12.50R17	n.a.	315/70R17	524	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	37X13.50R17LT-8 Ply	37X13.50R17	n.a.	345/75R17	722	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT325/60R18-10 Ply (33X13.50R18LT)	33X13.50R18	2584	325/60R18	641	124/121N	9-12
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT375/50R18-10 Ply (33X15.50R18LT)	33X15.50R18	2556	375/50R18	671	124/121N	
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT325/65R18-10 Ply (35X13.50R18LT)	35X13.50R18	2711	325/65R18	718	127/124N	9-12
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT375/60R18-8 Ply (36X15.50R18LT)	36X15.50R18	2788	375/60R18	746	125/122N	10-13
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT395/65R18-6 Ply (38X15.50R18LT)	38X15.50R18	2943	395/65R18	795	120N	11-14
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	40X13.50R18LT-8 Ply	40X13.50R18	3091	345/80R18	1.108	124N	
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	LT325/50R20-10 Ply (33X13.50R20LT)	33X13.50R20	2556	325/50R20	735	120/117N	9-12
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	35X13.50R20LT-10 Ply	35X13.50R20	n.a.	345/55R20	792	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	36X15.50R20LT-10 Ply	36X15.50R20	n.a.	385/60R20	833	n.a.	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	38X15.50R20LT-8 Ply	38X15.50R20	2943	385/60R20	899	124N	n.a.
No EU	BAJA CLAW® RADIAL_SLT	40X13.50R20-8 Ply	40X13.50R20	3083	345/75R20	1.155	128Q	n.a.
SOUND	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	30X9.50R15LT-6 Ply	30X9.50R15	2269	235/75R15	349	104R	6,5-8,5
SOUND	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15	2345	255/75R15	369	108R	7-9
SOUND	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	32X11.50R15LT-6 Ply	32X11.50R15	2440	285/80R15	409	112R	8-10
SOUND	BAJA ATZ	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2516	315/75R15	441	n.a.	n.a.
SOUND	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2516	315/75R15	410	108R	8-11
No EU	BAJA ATZ_SLT	33X15.50R15LT-6 Ply	33X15.50R15	2556	385/60R15	612	111Q	11-13
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	2672	315/80R15	437	113R	8-11
No EU	BAJA ATZ_SLT	36X15.50R15LT-6 Ply	36X15.50R15	2788	385/70R15	655	119N	11-13
No EU	BAJA ATZ_SLT	38X15.50R15LT-6 Ply	38X15.50R15	2943	385/75R15	716	123N	11-13
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT225/75R16-10 Ply (29X8.50R16)	29X8.50R16	2275	225/75R16	360	115Q/112R	6-7
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT245/75R16-10 Ply (31X9.50R16)	31X9.50R16	2361	245/75R16	386	120Q/116R	6,5-8
No EU	BAJA ATZ	LT265/75R16-10 Ply (32X10.50R16)	32X10.50R16	n.a.	265/75R16	448	n.a.	n.a.
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT265/75R16-10 Ply (32X10.50R16)	32X10.50R16	2461	265/75R16	409	123Q/120R	7-8
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT235/85R16-10 Ply (32X9.50R16LT)	32X9.50R16	2461	235/85R16	363	120Q/116R	6-7,5
No EU	BAJA ATZ	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16)	33X11.50R16	n.a.	285/75R16	446	n.a.	n.a.
SOUND	BAJA ATZ	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16)	33X12.50R16	2556	305/70R16	491	n.a.	n.a.
No EU	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16)	33X11.50R16	2547	285/75R16	421	122Q/119R	7-9
SOUND	BAJA ATZ Plus (5Lagen)	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16)	33X12.50R16	2556	305/70R16	466	118Q/115R	8-10
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT375/55R16-10 Ply (33X15.50R16LT)	33X15.50R16	2556	375/55R16	626	126/123N	10-13
SOUND	BAJA ATZ	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16)	35X12.50R16	2672	315/75R16	504	n.a.	n.a.
SOUND	BAJA ATZ Plus	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16)	35X12.50R16	2693	315/75R16	482	121R	8-10
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT375/65R16-8 Ply (36X15.50R16LT)	36X15.50R16	2788	375/65R16	661	126/123N	10-13
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT395/70R16-6 Ply (38X15.50R16LT)	38X15.50R16	2943	395/70R16	721	123/120N	12-13
SOUND	BAJA ATZ Plus	LT245/70R17-10 Ply (31X9.50R17)	31X9.50R17	2370	245/70R17	441	119Q/116R	6,5-8
SOUND	BAJA ATZ	LT265/70R17-10 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17	2446	265/70R17	460	n.a.	n.a.
No EU	BAJA ATZ Plus	LT265/70R17-10 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17	2446	265/70R17	464	121Q/118R	7-9
SOUND	BAJA ATZ	LT305/65R17-10 Ply (33X12.50R17)	33X12.50R17	2516	305/65R17	496	121N	8,5-11
SOUND	BAJA ATZ	LT285/70R17-8 Ply (33X11.50R17)	33X11.50R17	2526	285/70R17	534	n.a.	n.a.
SOUND	BAJA ATZ Plus	33X12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	2516	315/65R17	483	114R	8,5-11
No EU	BAJA ATZ Plus	LT285/70R17-8 Ply (33X11.50R17)	33X11.50R17	2541	285/70R17	498	121Q/118R	7,5-9
SOUND	BAJA ATZ	35X12.50R17LT-8 Ply	35X12.50R17	2702	315/70R17	583	119Q	8,5-11
SOUND	BAJA ATZ Plus	LT315/70R17-8 Ply (35X12.50R17)	35X12.50R17	2702	315/70R17	504	121Q/118R	8,5-10
SOUND	BAJA ATZ Plus	LT275/65R18-10 Ply (32X11.50R18)	32X11.50R18	2485	275/65R18	563	123Q/120R	7,5-9,5
No EU	BAJA ATZ	LT305/60R18-10 Ply (33X12.50R18)	33X12.50R18	2511	305/60R18	599	121Q	8,5-11
SOUND	BAJA ATZ	LT275/70R18-10 Ply (33X11.50R18)	32X11.50R18	2485	275/70R18	589	125Q	7-9
SOUND	BAJA ATZ_SLT	LT325/60R18-10 Ply (33X13.50R18LT)	33X13.50R18	2556	325/60R18-10	618	124/121Q	9-12



CrossCountry and Street 2010/11

Preisliste und techn.Daten



	Profil	Größe/ Kennzeichnung size		Abrollum- fang (mm)	GrößeMetrisch metric size	Preis incl 19%Mwst	kg km/h LoadSpeed	Felgenreiße RimSize
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT375/50R18-10 Ply (33X15.50R18LT)	33X15.50R18	2556	375/50R18-10	650	123/121N	10-13
SOUND	BAJA ATZ	LT305/70R18-10 Ply (35X12.50R18)	35X12.50R18	2688	305/70R18	618	126Q	8-10
SOUND	BAJA ATZ_SLT	LT325/65R18-10 Ply (35X13.50R18LT)	35X13.50R18	2711	325/65R18-10	689	127/124N	9-12
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT375/60R18-8 Ply (36X15.50R18LT)	36X15.50R18	2788	375/60R18	721	125/122N	10-13
No EU	BAJA ATZ_SLT	37X13.50R18LT-8 Ply	37X13.50R18	2867	345/70R18	735	124Q	8.5-11
No EU	BAJA ATZ_SLT	LT395/65R18-6 Ply (38X15.50R18LT)	38X15.50R18	2943	395/65R18	768	123/120N	11-14
No EU	BAJA ATZ_SLT	40X13.50R18LT-8 Ply	40X13.50R18	3091	345/80R18	1.065	124N	TBA
SOUND	BAJA ATZ	LT305/55R20-10 Ply (33X12.50R20)	33X12.50R20	2573	305/55R20	663	121Q	8.5-11
SOUND	BAJA ATZ_SLT	LT325/50R20-10 Ply (33X13.50R20LT)	33X13.50R20	2557	325/50R20	705	120N/117P	9-12
SOUND	BAJA ATZ	35X12.50R20LT-10 Ply	35X12.50R20	2657	305/60R20	685	121Q	8.5-11
SOUND	BAJA ATZ_SLT	35X13.50R20LT-10 Ply	35X13.50R20	2711	345/55R20	759	121Q	8.5-11
No EU	BAJA ATZ_SLT	36X15.50R20LT-10 Ply	36X15.50R20	2788	385/60R20	804	126N	11-13
No EU	BAJA ATZ_SLT	38X15.50R20LT-8 Ply	38X15.50R20	2943	385/60R20	867	125N	11-13
No EU	BAJA ATZ_SLT	40X13.50R20LT-8 Ply	40X13.50R20	3091	345/75R20	1.109	128N	8.5-11
SOUND	BAJA MTZ	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15	2385	255/75R15	391	109Q	7-9
SOUND	BAJA MTZ	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2541	315/75R15	444	108Q	8.5-11
No EU	BAJA MTZ_SLT	33X15.50R15LT-6 Ply	33X15.50R15	2556	385/60R15	638	111Q	11-13
SOUND	BAJA MTZ	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	2696	315/80R15	471	113Q	8.5-11
No EU	BAJA MTZ_SLT	36X15.50R15LT-6 Ply	36X15.50R15	2788	385/70R15	683	119N	11-13
No EU	BAJA MTZ_SLT	38X15.50R15LT-6 Ply	38X15.50R15	2943	385/75R15	748	123Q	11-13
SOUND	BAJA MTZ	LT265/75R16-10 Ply (32X10.50R16)	32X10.50R16	2480	265/75R16	450	123Q	7-8
SOUND	BAJA MTZ	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16)	33X11.50R16	2565	285/75R16	458	122Q	7-9
SOUND	BAJA MTZ	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16)	33X12.50R16	2565	305/70R16	501	118Q	8-10
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT375/55R16-10 Ply (33X15.50R16LT)	33X15.50R16	2556	375/55R16	653	126/123N	10-13
SOUND	BAJA MTZ	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16)	35X12.50R16	2596	315/75R16	514	121Q	8-10
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT375/65R16-8 Ply (36X15.50R16LT)	36X15.50R16	2788	375/65R16-8	689	126/123N	10-13
SOUND	BAJA MTZ	LT265/70R17-10 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17	2471	265/70R17	472	123/118Q	7-9
SOUND	BAJA MTZ	LT285/70R17(33X11.50R17)	33X11.50R17	2526	285/70R17	607		7.5-9
SOUND	BAJA MTZ	(LT305/65-17) 33X12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	2541	315/65R17	508	114Q	8.5-11
SOUND	BAJA MTZ	LT315/70R17-8 Ply (35X12.50R17)	35X12.50R17	2681	315/70R17	514	121/118Q	8.5-11
SOUND	BAJA MTZ	37X12.50R17LT	37X12.50R17	2796	305/80R17	699		8.5-11
SOUND	BAJA MTZ	LT275/70R18	32X11.50R18	2485	275/70R18	602		7-9
SOUND	BAJA MTZ	LT305/60R18	33X12.50R18	2511	305/60R18	617		8.5-11
SOUND	BAJA MTZ_SLT	LT325/60R18-10 Ply (33X13.50R18)	33X13.50R18	2571	325/60R18	649	124/121N	9-12
SOUND	BAJA MTZ_SLT	LT375/50R18-10 Ply (33X15.50R18LT)	33X15.50R18	2556	375/50R18	678	124/121N	10-13
SOUND	BAJA MTZ	LT305/70R18	35X12.50R18	2688	305/70R18	632		8-10
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT325/65R18-10 Ply (35X13.50R18)	35X13.50R18	2693	325/65R18	725,03	124/121N	9-12
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT375/60R18-8 Ply (36X15.50R18LT)	36X15.50R18	2788	375/60R18	752,98	125/122N	10-13
No EU	BAJA MTZ_SLT	37X13.50R18LT-8 Ply	37X13.50R18	2849	325/70R18	769,94	124Q	8.5-11
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT395/65R18-6 Ply (38X15.50R18LT)	38X15.50R18	2943	395/65R18-6	802,04	123/120N	11-14
No EU	BAJA MTZ_SLT	LT395/70R16-6 Ply (38X15.50R16LT)	38X15.50R16	2943	395/70R16	752,98	123/120Q	12-13
SOUND	BAJA MTZ	LT305/55R20	33X12.50R20	2573	305/55R20	699,13		8.5-11
SOUND	BAJA MTZ	35X12.50R20LT	35X12.50R20	2657	305/60R20	699,13		8.5-11
No EU	BAJA MTZ_SLT	36X15.50R20LT-10 Ply	36X15.50R20	2788	385/60R20	840,86	124N	11-13
No EU	BAJA MTZ_SLT	38X15.50R20LT-8 Ply	38X15.50R20	2943	385/60R20	906,77	124N	11-13
No EU	BAJA CLAW@BELTED	33X13.50-15LT-6 Ply		2556	345/65-15	481	110P/97Q	8-10
No EU	BAJA CLAW@BELTED	35X13.50-15LT-6 Ply		2711	345/75-15	506	114P/97Q	10-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	35X15.50-15LT-6 Ply		2711	395/65-15	548	117P/97Q	10-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	33X13.50-16LT-6 Ply		2556	345/60-16	496	108P/97Q	8-10
No EU	BAJA CLAW@BELTED	35X13.50-16LT-6 Ply		2711	345/70-16	522	113P/97Q	10-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	16/38.5-15LT-4 Ply	38.5x16B15	3023	405/75-15	646	112P/97Q	10-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	19.5/46-15LT (Nylon)		3562	495/80-15	849	121	12-16
No EU	BAJA CLAW@BELTED	16/38.5-16LT-6 Ply		3023	395/70-16	708	111	10-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	19.5/46-16LT (Nylon)		3562	505/75-16	851	123	12-16
No EU	BAJA CLAW@BELTED	16/38.5-16.5LT-6 Ply		3023	415/70-16.5	725	111	9.75-12
No EU	BAJA CLAW@BELTED	19.5/46-16.5LT (Nylon)		3562	495/75-16.5	856	123	12-16
No EU	BAJA CLAW@BELTED	19.5/46-20LT-6 Ply		3562	495/55-20	892	123	12-16
No EU	Baja Claw Competition	35X13-15LT		2711	345/75-15			10-12
No EU	BAJA BELTED@	34X11.50-16LT		2635	285/80-16	455	111Q	8-10
No EU	BAJA BELTED@	36X12.50-15LT		2788	315/85-15	486	106P	9-10
No EU	BAJA BELTED@	36X14.50-15LT		2788	365/75R15	528	109P	10-12
No EU	BAJA BELTED@	36X14.50-16.5LT		2788	355/65-16.5	587	119P	9.75-12
No EU	BAJA BELTED@	15/39-15LT	39x15B15	3023	385/80-15	621	108P	10-12
No EU	BAJA BELTED@	18/39-15LT-6 Ply		3023	455/65-15	690	110P	12-14
No EU	BAJA BELTED@	18/39-16.5LT-6 Ply		3023	445/60-16.5	734	113P	12-14
No EU	BAJA BELTED@	15/39-16.5LT-6 Ply	39x15B16.5	3023	375/75-16.5	674	111P	9.75
No EU	INDY PROFILE@	F70-14		n.a.	215/70-14	314	n.a.	5.5
No EU	INDY PROFILE@	L60-14		n.a.	295/60-14	381	n.a.	7.0
No EU	INDY PROFILE@	N50-14		n.a.	345/50-14	406	n.a.	9.0
No EU	INDY PROFILE@	F70-15		n.a.	215/70-15	333	n.a.	5.5
No EU	INDY PROFILE@	G70-15		n.a.	235/70-15	337	n.a.	5.5
No EU	INDY PROFILE@	H50-15		n.a.	295/50-15	384	n.a.	7.0
No EU	INDY PROFILE S/S@	G60-14		n.a.	n.a.	353	n.a.	6.5
No EU	INDY PROFILE S/S@	G60-15		n.a.	n.a.	356	n.a.	6.0



CrossCountry and Street 2010/11

Preisliste und techn.Daten



	Profil	Größe/ Kennzeichnung size	Abrollum- fang (mm)	GrößeMetrisch metric size	Preis incl 19%Mwst	kg km/h LoadSpeed	Felgengröße RimSize
No EU	INDY PROFILE S/S®	L60-15	n.a.	n.a.	401	n.a.	7.0
No EU	INDY PROFILE S/S®	N50-15	n.a.	n.a.	423	n.a.	8.0
No EU	SPORTSMAN "I"™	P215/50D13	n.a.	215/50D13	290	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN "I"™	P235/50D13	n.a.	235/50D13	293	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN "I"™	P245/50D13	n.a.	245/50D13	311	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN "I"™	G60-15	n.a.	n.a.	341	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN "I"™	L60-15	n.a.	n.a.	393	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN "I"™	N50-15	n.a.	n.a.	417	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	29X15.00R20LT	n.a.	n.a.	604	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	31X16.00R20LT	n.a.	n.a.	636	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	29X18.00R20LT	n.a.	n.a.	651	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	31X18.00R20LT	n.a.	n.a.	702	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	33X22.00R20LT	n.a.	n.a.	778	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	28X10.00R15LT	n.a.	n.a.	410	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	28X12.00R15LT	n.a.	n.a.	432	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	29X15.00R15LT	n.a.	n.a.	528	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	30X12.00R15LT	n.a.	n.a.	505	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	31X16.00E15LT	n.a.	n.a.	558	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X8.00R15LT	n.a.	n.a.	385	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	24X5.00R15LT	n.a.	n.a.	346	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X6.00R15LT	n.a.	n.a.	368	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X10.00R15LT	n.a.	n.a.	396	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X12.00R15LT	n.a.	n.a.	422	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	29X18.00R15LT	n.a.	n.a.	550	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	31X18.00R15LT	n.a.	n.a.	587	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	33X22.00R15LT	n.a.	n.a.	651	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	28X10.00R18LT	n.a.	n.a.	447	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	28X12.00R18LT	n.a.	n.a.	478	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	30X12.00R18LT	n.a.	n.a.	545	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X8.00R18LT	n.a.	n.a.	404	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	24X5.00R18LT	n.a.	n.a.	367	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X6.00R18LT	n.a.	n.a.	390	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X10.00R18LT	n.a.	n.a.	417	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	26X12.00R18LT	n.a.	n.a.	444	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	29X18.00R18LT	n.a.	n.a.	585	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	31X18.00R18LT	n.a.	n.a.	625	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/R RADIAL™	33X22.00R18LT	n.a.	n.a.	699	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P225/60R15	n.a.	P225/60R15		95T	6.0-8.0
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P235/60R15	n.a.	P235/60R15	370	98T	6.5-8.5
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P245/60R15	n.a.	P245/60R15		100T	7.0-8.5
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P215/70R15	n.a.	P215/70R15	357	97T	5.5-7.0
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P295/50R15	n.a.	P295/50R15		105S	8.0-10.0
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P255/60R15	n.a.	P255/60R15		102T	7.0-9.0
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P225/70R15	n.a.	P225/70R15		100T	6.0-7.5
No EU	SPORTSMAN S/T RADIAL™	P275/60R15	n.a.	P275/60R15	400	107T	7.5-9.5
No EU	SPORTSMAN PRO®	26X9.50-16LT	n.a.	n.a.	366	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	26X10.50-15LT	n.a.	n.a.	365	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	26X12.50-15LT	n.a.	n.a.	388	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	28X10.50-15LT	n.a.	n.a.	370	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	28X12.50-15LT	n.a.	n.a.	388	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	29X12.50-15LT	n.a.	n.a.	402	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	29X15.50-15LT	n.a.	n.a.	431	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	29X18.50-15LT	n.a.	n.a.	503	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	31X16.50-15LT	n.a.	n.a.	516	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	31X18.50-15LT	n.a.	n.a.	538	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	33X19.50-15LT	n.a.	n.a.	553	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN PRO®	33X21.50-15LT	n.a.	n.a.	650	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	29X12.50-15LT	n.a.	n.a.	393	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	29X15.50-15LT	n.a.	n.a.	428	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	29X18.50-15LT	n.a.	n.a.	499	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	31X16.50-15LT	n.a.	n.a.	512	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	31X18.50-15LT	n.a.	n.a.	533	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	33X19.50-15LT	n.a.	n.a.	549	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN™	33X21.50-15LT	n.a.	n.a.	644	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN FRONT™	26X7.50-15LT-4Ply	n.a.	n.a.	286	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN FRONT™	26X7.50-15LT-8Ply	n.a.	n.a.	308	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN FRONT™	28X7.50-15LT-4 Ply	n.a.	n.a.	304	n.a.	n.a.
No EU	SPORTSMAN FRONT™	26X8.50-15LT-4Ply	n.a.	n.a.	320	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK KEVLAR® F-C	36/16.50-16.5LT-8 Ply	n.a.	n.a.	676	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK KEVLAR® F-C	38/15.50-16.5LT-6 Ply	n.a.	n.a.	717	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK FUN COUNTRY	18.5/44-15LT	n.a.	n.a.	735	n.a.	n.a.



CrossCountry and Street 2010/11

Preisliste und techn.Daten



	Profil	Größe/ Kennzeichnung size		Abrollum- fang (mm)	GrößeMetrisch metric size	Preis incl 19%Mwst	kg km/h LoadSpeed	Felgenreöße RimSize
No EU	DC FC II RADIAL	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15	2400	255/75R15	370	109Q	7-9
No EU	DC FC II RADIAL	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2556	315/75R15	419	108Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	33X15.50R15LT-6 Ply	33X15.50R15	2556	385/60-15	594	111Q	11-13
No EU	DC FC II RADIAL	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	2711	315/80R15	441	113Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	36X15.50R15LT-6 Ply	36X15.50R15	2788	385/70R15	635	119N	11-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	37X13.50R15LT-6 Ply	37X13.50R15	2867	345/80R15	655	119Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	38X15.50R15LT-6 Ply	38X15.50R15	2943	385/75R15	695	123N	11-13
No EU	DC FC II RADIAL	LT265/75R16-10 Ply (32X10.50R16LT)	32X10.50R16	2480	265/75R16-10	425	123/120N	7-8
No EU	DC FC II RADIAL	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16LT)	33X11.50R16	2556	285/75R16-8	424	122/119N	7.5-9
No EU	DC FC II RADIAL	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16LT)	33X12.50R16	2556	305/70R16-8	467	118/115N	8-9.5
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT375/55R16-10 Ply (33X15.50R16LT)	33X15.50R16	2556	375/55R16-10	607	126/123N	10-13
No EU	DC FC II RADIAL	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16LT)	35X12.50R16	2711	315/75R16-8	478	121N	8-10
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT375/65R16-8 Ply (36X15.50R16LT)	36X15.50R16	2788	375/65R16	641	126/123N	10-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT325/80R16-8 Ply (37X13.50R16LT)	37X13.50R16	2867	325/80R16	677	124/121Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT395/70R16-6 Ply (38X15.50R16LT)	38X15.50R16	2943	395/70R16	700	123/120N	12-13
No EU	DC FC II RADIAL	33x12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	2556	315/65R17	480	114Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL	35X12.50R17LT-8 Ply	35X12.50R17	2711	315/70R17	554	119Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	37X13.50R17LT-8 Ply	37X13.50R17	2867	345/75R17	689	121Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT305/60R18-10 Ply (33X12.50R18)	33X12.50R18		305/60R18	560	n.a.	n.a.
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT325/60R18-10 Ply (33X13.50R18LT)	33X13.50R18	2556	325/60R18-10	599	124/121Q	9-12
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT375/50R18-10 Ply (33X15.50R18LT)	33X15.50R18	2556	375/50R18-10	631	124/121N	10-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT305/70R18-10 Ply (35X12.50R18)	35X12.50R18		305/70R18	597	n.a.	n.a.
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT325/65R18-10 Ply (35X13.50R18LT)	35X13.50R18	2711	325/65R18-10	669	127/124N	9-12
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT375/60R18-8 Ply (36X15.50R18LT)	36X15.50R18	2788	375/60R18	700	125/122N	10-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	37X13.50R18LT-8 Ply	37X13.50R18	2867	345/70R18	717	124Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT395/65R18-6 Ply (38X15.50R18)	38X15.50R18	2943	395/65R18	746	123/120N	11-14
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	40X13.50R18LT-8 Ply	40X13.50R18	3091	345/80R18	1.036	130N	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT305/55R20-10 Ply (33X12.50R20)	33X12.50R20	2573	305/55R20	637	n.a.	n.a.
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	LT325/50R20-10 Ply (33X13.50R20LT)	33X13.50R20	2556	325/50R20-10	685	120/117N	9-12
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	35X12.50R20LT-10 Ply	35X12.50R20		305/60R20	662	n.a.	n.a.
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	35X13.50R20LT-10 Ply	35X13.50R20	2711	345/55R20	737	122Q	8.5-11
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	36X15.50R20LT-10 Ply	36X15.50R20	2788	385/50R20	782	124N	11-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	38X15.50R20LT-8 Ply	38X15.50R20	2943	385/60R20	842	124N	11-13
No EU	DC FC II RADIAL_SLT	40X13.50R20LT-8 Ply	40X13.50R20	3091	345/75R20	1.079	128N	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15		255/75R15	372	n.a.	n.a.
No EU	DC FR MUD COUNTRY	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15	2541	315/75R15	421	108Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	35X12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15	2696	315/80R15	448	113Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	33X15.50R15LT-6 Ply	33X15.50R15	2549	385/60R15	606	111Q	11-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	36X15.50R15LT-6 Ply	36X15.50R15	2781	385/70R15	640	119N	11-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	38X15.50R15LT-6 Ply	38X15.50R15	2936	385/75R15	710	123Q	11-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT265/75R16-10 Ply (32X10.50R16LT)	32X10.50R16		265/75R16	428	n.a.	n.a.
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT285/75R16-8 Ply (33X11.50R16LT)	33X11.50R16	2564	285/75R16	435	122/119Q	7.5-9
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16LT)	33X12.50R16	2564	305/70R16	476	118/115Q	8-9.5
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16LT)	35X12.50R16	2673	315/75R16	488	121/ Q	8-10
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT375/55R16-10 Ply (33X15.50R16LT)	33X15.50R16	2510	375/55R16	620	126/123N	10-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT375/65R16-8 Ply (36X15.50R16LT)	36X15.50R16	2742	375/65R16	655	126/123N	10-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT395/70R16-6 Ply (38X15.50R16LT)	38X15.50R16	2936	395/70R16	715	123/120Q	12-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT265/70R17-10 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17	2471	265/70R17	448	121/118Q	7-9
No EU	DC FR MUD COUNTRY	33x12.50R17LT-8 Ply	33X12.50R17	2541	315/65R17	483	114Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	35X12.50R17LT-8 Ply	35X12.50R17	2704	315/70R17	488	119Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT305/60R18-10 Ply (33X12.50R18LT)	33X12.50R18	2526	305/60R18	591	121/118Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT305/70R18-10 Ply (35X12.50R18LT)	35X12.50R18	2711	305/70R18	641	126/123Q	8-10
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT325/60R18-10 Ply (33X13.50R18LT)	33X13.50R18	2572	325/60R18	616	124/121N	9-12
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	37X13.50R18LT-8 Ply	37X13.50R18	2851	345/70R18	731	124/ Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT375/50R18-10 Ply (33X15.50R18LT)	33X15.50R18	2557	375/50R18	644	124/121N	10-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT375/60R18-8 Ply (36X15.50R18LT)	36X15.50R18	2781	375/60R18	715	125/122N	10-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	LT395/65R18-6 Ply (38X15.50R18LT)	38X15.50R18	2936	395/65R18	762	123/120N	11-14
No EU	DC FR MUD COUNTRY	LT305/55R20-10 Ply (33X12.50R20LT)	33X12.50R20	2573	305/55R20	649	121/118Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY	35X12.50R20LT-10 Ply	35X12.50R20	2673	305/60R20	675	121Q	8.5-11
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	40X13.50R20LT-8 Ply	40X13.50R20		345/75R20	1.089	n.a.	n.a.
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	36X15.50R20LT-10 Ply	36X15.50R20	2773	385/50R20	799	124N	11-13
No EU	DC FR MUD COUNTRY_SLT	38X15.50R20LT-8 Ply	38X15.50R20	2936	385/60R20	861	124N	11-13
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	31X10.50R15LT-6 Ply	31X10.50R15		255/75R15	377	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	33X12.50R15LT-6 Ply	33X12.50R15		315/75R15	428	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	35x12.50R15LT-6 Ply	35X12.50R15		315/80R15	455	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT265/75R16-10 Ply (32x10.50R16)	32X10.50R16		265/75R16	440	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT285/75R16-8 Ply (33x11.50R16)	33X11.50R16		285/75R16	438	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT305/70R16-8 Ply (33X12.50R16)	33X12.50R16		305/70R16	483	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT315/75R16-8 Ply (35X12.50R16)	35X12.50R16		315/75R16	496	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT265/70R17-10 Ply (32X10.50R17)	32X10.50R17		265/70R17	455	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT285/70R17-8 Ply (33X11.50R17)	33X11.50R17		285/70R17	528	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT305/65R17-10 Ply (33X12.50R17)	33X12.50R17		305/65R17	502	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	LT315/70R17-8 Ply (35X12.50R17)	35X12.50R17		315/70R17	540	n.a.	n.a.
No EU	DICK CEPEK CRUSHER™	38.50x14.50R20LT-10 Ply	38.50x14.50R20		n.a.	876	n.a.	n.a.
	Vergleichsgrößen errechnet		35X12.50R15					
No EU	Im Bereich der EU nicht Straßenzugelassen							
Sound	Reifen im Bereich der EU Straßenzugelassen							



Drag Tires PriceList 2010_06 RacersNet

Profil/Tread	Größe/size (inch)	Größe/size (metric)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%
Tread	Size (inch)	Size (metric)	Øinch		Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
E.T. DRAG ® TIRES	22.0/8.0-13		22,00	13,00	217	258
E.T. DRAG ® TIRES	24.5/7.0-13		24,50	13,00	197	235
E.T. DRAG ® TIRES	24.5/8.0-14		24,50	14,00	201	239
E.T. DRAG ® TIRES	24.5/8.0-13		24,50	13,00	230	274
E.T. DRAG ® TIRES	24.5/8.0-15		24,50	15,00	232	276
E.T. DRAG ® TIRES	24.5/9.0-13		24,50	13,00	236	281
E.T. DRAG ® TIRES	20.0/6.0-14		20,00	14,00	184	219
E.T. DRAG ® TIRES	20.0/8.0-14		20,00	14,00	195	232
E.T. DRAG ® TIRES	22.0/8.0-15		22,00	15,00	226	269
E.T. DRAG ® TIRES	26.0/8.5-14		26,00	14,00	238	283
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/9.0-14		28,00	14,00	215	256
E.T. DRAG ® TIRES	26.0/8.5-15		26,00	15,00	216	257
E.T. DRAG ® TIRES	26.0/10.0-15		26,00	15,00	221	263
E.T. DRAG ® TIRES	26.0/10.0-15		26,00	15,00	202	240
E.T. DRAG ® TIRES	26.0/10.0-15S		26,00	15,00	228	271
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/9.0-15		28,00	15,00	221	263
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/10.5-15		28,00	15,00	229	272
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/10.5-15		28,00	15,00	236	281
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/10.5-15CL		28,00	15,00	236	281
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/10.5-15STIFF		28,00	15,00	237	282
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/10.5-15W		28,00	15,00	257	306
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/9.0-15		29,50	15,00	245	292
E.T. DRAG ®Radial	29.5/9.0R-15		29,50	15,00	283	337
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/9.0-15		29,50	15,00	245	292
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/11.5-15		28,00	15,00	257	306
E.T. DRAG ® TIRES	28.0/11.5-15		28,00	15,00	224	267
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/10.5-15		29,50	15,00	247	294
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/10.5-15STIFF		29,50	15,00	260	310
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/10.5-15W		29,50	15,00	261	310
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/11.5-15		29,50	15,00	255	304
E.T. DRAG ® TIRES	29.5/13.5-15		29,50	15,00	276	328
E.T. DRAG ® TIRES	30.0/9.0-15		30,00	15,00	249	296
E.T. DRAG ®Radial	30.0/9.0R-15		30,00	15,00	283	337
E.T. DRAG ® TIRES	31.0/10.5-15W		31,00	15,00	296	353
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/10.5-15W		31,00	15,00	304	362
E.T. DRAG ® TIRES	31.0/13.0-15		31,00	15,00	293	349
E.T. DRAG ®Radial	30.0/9.0R15		30,00	15,00	283	337
E.T. DRAG ®Radial	31.25/12.2R-15W		31,25	15,00	357	425
E.T. DRAG ® TIRES	31.25/12.2-15W		31,25	15,00	304	361
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/14.0-15		32,00	15,00	312	371
E.T. DRAG ®Radial	32.0/14.0-R15		32,00	15,00	365	435
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/14.0-15STIFF		32,00	15,00	326	388
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/14.0-15SUPER STIFF		32,00	15,00	280	334
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/14-5-15		32,00	15,00	277	330
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/16.0-15STIFF		32,00	15,00	288	343
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/16.0-15SUPER STIFF		32,00	15,00	290	345



Drag Tires PriceList 2010_06 RacersNet

Profil/Tread	Größe/size (inch)	Größe/size (metric)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%
Tread	Size (inch)	Size (metric)	Øinch		Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/14.5-15		33,00	15,00	295	352
E.T. DRAG ®Radial	33.0/14.5R-15		33,00	15,00	374	445
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/15.0-15		33,00	15,00	291	346
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/15.0-15SUPER STIFF		33,00	15,00	292	347
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/16.5-15		33,00	15,00	296	352
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/16.5-15STIFF		33,00	15,00	356	423
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/17.0-15		33,00	15,00	302	359
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/17.0-15SUPER STIFF		33,00	15,00	303	361
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/17.0-15		33,00	15,00	302	359
E.T. DRAG ® TIRES	33.5/16.5-16		33,50	16,00	346	411
E.T. DRAG ® TIRES	33.5/16.5-16		33,50	16,00	309	368
E.T. DRAG ® TIRES	34.5/17.0-16		34,50	16,00	407	484
E.T. DRAG ® TIRES	34.5/17.0-16		34,50	16,00	406	484
E.T. DRAG ® TIRES	36.0/17.0-16		36,00	16,00	387	460
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/14.5-15		32,00	15,00	319	379
E.T. DRAG ® TIRES	32.0/16.0-16		32,00	16,00	337	401
E.T. DRAG ® TIRES	33.0/15.0-15S		33,00	15,00	332	395
E.T. FRONT® TIRES	28.0/4.5-15		28,00	15,00	207	246
E.T. FRONT® TIRES	25.0/4.5-15		25,00	15,00	207	246
E.T. FRONT® TIRES	22.0/2.5-17		22,00	17,00	201	240
E.T. FRONT® TIRES	22.5/4.5-15		22,50	15,00	190	226
E.T. FRONT® TIRES	24.0/4.5-15		24,00	15,00	193	229
E.T. FRONT® TIRES	26.0/4.5-15		26,00	15,00	199	237
E.T. FRONT® TIRES	29.0/4.5-15		29,00	15,00	202	240
E.T. FRONT® TIRES	27.5/4.5-15		27,50	15,00	201	239
E.T. STREET® TIRES	26X11.50-17LT		26,00	17,00	243	290
E.T. STREET® TIRES	26X10.50-15LT		26,00	15,00	243	290
E.T. STREET® TIRES	26X11.50-15LT		26,00	15,00	226	268
E.T. STREET® TIRES	28X11.50-15LT		28,00	15,00	231	275
E.T. STREET® TIRES	28X12.50-15LT		28,00	15,00	234	279
E.T. STREET® TIRES	28X13.50-15LT		28,00	15,00	256	304
E.T. STREET® TIRES	27X10.50-15LT		27,00	15,00	226	269
E.T. STREET® TIRES	30X12.50-15LT		30,00	15,00	251	299
E.T. STREET® TIRES	30X13.50-15LT		30,00	15,00	272	324
E.T. STREET® TIRES	31X14.50-15LT		31,00	15,00	293	349
E.T. STREET® TIRES	31X16.50-15LT		31,00	15,00	294	350
E.T. STREET® TIRES	32X17.50-15LT		32,00	15,00	315	375
E.T. STREET® TIRES	33X18.50-15LT		33,00	15,00	338	403
E.T. STREET® TIRES	26X10.50-16LT		26,00	16,00	238	283
E.T. STREET® TIRES	26X11.50-16LT		26,00	16,00	244	290
E.T. STREET® TIRES	27X10.50-16LT		27,00	16,00	205	244
E.T. STREET® TIRES	28X11.50-16LT		28,00	16,00	232	276
E.T. STREET® TIRES	28X12.50-16LT		28,00	16,00	212	252



Drag Tires PriceList 2010_06 RacersNet

Profil/Tread	Größe/size (inch)	Größe/size (metric)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%
Tread	Size (inch)	Size (metric)	Øinch		Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
E.T. STREET® RADIAL2	22X8.50R14	P205/50R14	22,00	14,00	202	241
E.T. STREET® RADIAL2	24X8.50R14	P215/60R14	24,00	14,00	205	244
E.T. STREET® RADIAL2	24X8.50R17	P205/40R17	24,00	17,00	224	266
E.T. STREET® RADIAL	26 X 11.50R17	P275/40R17	26,00	17,00	248	295
E.T. STREET® RADIAL2	26X12.50R17	P315/35R17	26,00	17,00	252	300
E.T. STREET® RADIAL2	28X11.50R17	P295/45R17	28,00	17,00	263	313
E.T. STREET® RADIAL2	23X8.00R15	P205/50R15	23,00	15,00	200	238
E.T. STREET® RADIAL2	24X9.00R15	P225/50R15	24,00	15,00	214	255
E.T. STREET® RADIAL	26 X 9.50R15	P235/60R15	26,00	15,00	225	268
E.T. STREET® RADIAL	26 X 11.50R15	P275/50R15	26,00	15,00	226	269
E.T. STREET® RADIAL	28 X 11.50R15	P275/60R15	28,00	15,00	234	278
E.T. STREET® RADIAL	28 X 12.50R15	P295/55R15	28,00	15,00	245	291
E.T. STREET® RADIAL	27 X 10.50R15	P255/60R15	27,00	15,00	224	267
E.T. STREET® RADIAL	28 X 13.50R15	P325/50R15	28,00	15,00	249	297
E.T. STREET® RADIAL	30 X 12.50R15	P295/65R15	30,00	15,00	248	295
E.T. STREET® RADIAL	30 X 13.50R15	P315/60R15	30,00	15,00	248	295
E.T. STREET® RADIAL2	26X9.50R18	P245/40R18	26,00	18,00	274	326
E.T. STREET® RADIAL2	27X10.50R18	P265/40R18	27,00	18,00	290	345
E.T. STREET® RADIAL2	26X12.50R18	P315/30R18	26,00	18,00	325	387
E.T. STREET® RADIAL2	27X12.50R18	P305/35R18	27,00	18,00	311	370
E.T. STREET® RADIAL2	29X11.50R18	P305/45R18	29,00	18,00	318	379
E.T. STREET® RADIAL2	28X13.50R18	P345/35R18	28,00	18,00	328	391
E.T. STREET® RADIAL	26 X 10.50R16	P255/50R16	26,00	16,00	237	282
E.T. STREET® RADIAL2	28X11.50R16	P295/50R16	28,00	16,00	240	285
E.T. STREET® RADIAL2	27X12.50R16	P315/45R16	27,00	16,00	245	291
E.T. JR. DRAG® TIRES	18/8.0-8		28,00	8,00	191	227
E.T. JR. DRAG® TIRES	18/8.5-8		28,00	8,00	194	231
E.T. JR. DRAG® TIRES	19/8.0-10		29,00	10,00	169	201
MOTORCYCLE DRAG	26.0/10.0-15		26,00	15,00	258	306
MOTORCYCLE DRAG	29.0/11.0-15		29,00	15,00	263	313
MOTORCYCLE DRAG	29.0/13.0-15		29,00	15,00	278	331
MOTORCYCLE DRAG	31.0/14.0-15		31,00	15,00	306	364
MOTORCYCLE DRAG	27.0/10.0-16		27,00	15,00	272	324
MOTORCYCLE DRAG	25.0/2.75-18		25,00	18,00	219	261
MOTORCYCLE DRAG	25.0/5.5-18		25,00	18,00	208	248
MOTORCYCLE DRAG	26.0/7.0-17		26,00	17,00	218	259
MOTORCYCLE DRAG	25.0/7.0-18		25,00	18,00	210	250
MCR2 (MOTORCYCLE)		190/50VR17		17,00	269	321
M/T RACING TUBES	9.00-13/14				57	68
M/T RACING TUBES	9.50-15/16				67	80
M/T RACING TUBES	11.50-15				71	85
M/T RACING TUBES	15.00-15/16				83	99



Räder/Wheels



Preisliste/Price List 2010/03

Profil	Größe	Lochkreis M/T	Lochkreis mm	ET (mm)	VK19% €
Tread	Size	PCD (inch)	PCD (mm)	offset (mm)	RP_19%
CLASSIC LOCK	15X8	5-5.50	5x139,7	-30	323
CLASSIC LOCK	15X8	6-5.50	6x139,7	-30	323
CLASSIC LOCK	15x8	5-4.50	5x114,3	-30	323
CLASSIC LOCK	15X10	5-5.50	5x139,7	-58	347
CLASSIC LOCK	15X10	6-5.50	6x139,7	-58	347
CLASSIC LOCK	15X10	5-4.50	5x114,3	-58	347
CLASSIC LOCK	16X8	8-170	8x170	-6	354
CLASSIC LOCK	16X8	5-5.50	5x139,7	-12	354
CLASSIC LOCK	16X8	5-4.50	5x114,3	-12	354
CLASSIC LOCK	16X8	5-135	5x135	-12	354
CLASSIC LOCK	16X8	8-6.50	8x165,1	-6	354
CLASSIC LOCK	16X8	6-5.50	6x139,7	-12	361
CLASSIC LOCK	16X10	8-170	8x170	-32	378
CLASSIC LOCK	16X10	5-5.50	5x139,7	-25	378
CLASSIC LOCK	16X10	5-4.50	5x114,3	-25	378
CLASSIC LOCK	16X10	8-6.50	8x165,1	-32	378
CLASSIC LOCK	16X10	6x5.50	6x139,7	-25	384
CLASSIC LOCK	16X12	8-170	8x170	-51	411
CLASSIC LOCK	16X12	8x6.50	8x165,1	-51	411
CLASSIC LOCK	16X12	6x5.50	6x139,7	-51	417
CLASSIC LOCK	17X9	8-170	8x170	0	398
CLASSIC LOCK	17X9	5-5.50	5x139,7	12	398
CLASSIC LOCK	17X9	5-4.50	5x114,3	12	398
CLASSIC LOCK	17X9	5-135	5x135	12	398
CLASSIC LOCK	17X9	6-135	6x135	12	398
CLASSIC LOCK	17X9	8x6.50	8x165,1	0	398
CLASSIC LOCK	17X9	6x5.50	6x139,7	12	404
CLASSIC LOCK	18x10	8-170	8x170	-25	455
CLASSIC LOCK	18X10	5-5.50	5x139,7	-25	455
CLASSIC LOCK	18X10	6-135	6x135	12	455
CLASSIC LOCK	18X10	8x6.50	8x165,1	-25	455
CLASSIC LOCKHom	18X10	6x5.50	6x139,7	-25	584
CLASSIC LOCK	20x10	8-170	8x170	-25	544
CLASSIC LOCK	20X10	8x6.50	8x165,1	-25	544
Classic2	15x8	5-5.00	5x127	-30	260
Classic2	15x8	5-4.75	5x120,65	-30	260
Classic2	15x8	5-4.75	5x120,65	-30	260
Classic2	15x10	5-5.50	5x139,7	-48	278
Classic2	15x10	6-5.50	6x139,7	-48	278
Classic2Hom WranglerTJ	15X10	5-4.50	5x114,3	-48	358
Classic2	15x12	5-5.50	5x139,7	-73	359
Classic2	15x12	6-5.50	6x139,7	-73	359
Classic2	16x8	8-170	8x170	-13	291
Classic2	16x8	5-5.00	5x127	-13	291
Classic2	16x8	8-6.50	8x165,1	-13	291
Classic2	16x8	5-135	5x135	-19	291
Classic2	16x8	6-5.50	6x139,7	-22	291
Classic2	16x8	5-5.50	5x139,7	+0	291
Classic2	16x8	6-5.50	6x139,7	+0	291
Classic2	16x8	5-4.50	5x114,3	+0	291
Classic2	16X8	6-5.50	6x139,7	-22	291
Classic2	16x10	5-5.50	5x139,7	-27	315
Classic2	16x10	6-5.50	6x139,7	-27	315
Classic2	16x10	5-4.50	5x114,3	-27	315
Classic2	16X10	6-5.50	6x139,7	-27	315
Classic2	16x12	8-170	8x170	-51	350
Classic2	16x12	6-5.50	6x139,7	-51	350
Classic2	16X12	6x5.50	6x139,7	-51	350
Classic2	17x9	8-170	8x170	+0	336
Classic2Hom	17x9	6-5.50	6x139,7	+0	402
Classic2	17x9	6-5.50	6x139,7	+0	336



Räder/Wheels



Preisliste/Price List 2010/03

Profil	Größe	Lochkreis M/T	Lochkreis mm	ET (mm)	VK19% €
Tread	Size	PCD (inch)	PCD (mm)	offset (mm)	RP_19%
Classic2	17x9	8-6.50	8x165,1	+0	336
Classic2	17x9	5-5.50	5x139,7	-12	336
Classic2	17x9	6-5.50	6x139,7	-12	336
Classic2	17x9	5-4.50	5x114,3	-12	336
Classic2	17x9	5-5.00	5x127	-12	336
Classic2	17x9	5-135	5x135	-12	336
Classic2	17x9	5-150	5x150	+13	336
Classic2	17x9	6-135	6x135	+12	336
Classic2	17x9	6-5.50	6x139,7	12	336
Classic2 Hom Defender	17x9	5-165,1	5x165,1	22	604
Classic2 Hom Massif	17x9	5-165,1	5x165,1	22	422
Classic2	18x9	8-170	8x170	+0	349
Classic2	18x9	6-5.50	6x139,7	+0	349
Classic2	18x9	8x6.50	8x165,1	+0	349
Classic2	18x9	5-5.00	5x127	-13	349
Classic2	18x9	5-150	5x150	+13	349
Classic2	18x10	8-170	8x170	-25	382
Classic2	18x10	5-5.50	5x139,7	-25	382
Classic2	18x10	6-5.50	6x139,7	-25	382
Classic2	18x10	5-4.50	5x114,3	-25	382
Classic2	18x10	8x6.50	8x165,1	-25	382
Classic2	18x10	6-135	6x135	12	382
Classic2	20x9	8-170	8x170	+0	431
Classic2	20x9	6-5.50	6x139,7	+0	431
Classic2	20x9	8x6.50	8x165,1	+0	431
Classic2	20x9	5-150	5x150	+13	431
Classic2	20x10	8-170	8x170	-25	431
Classic2	20x10	8x6.50	8x165,1	-25	431
Classic2	20x10	6-135	6x135	12	431
MT-Sidebiter	17x9.0	5-5.00	5x127	12	370
MT-Sidebiter	17x9.0	5-5.50	5x139,7	0	370
MT-Sidebiter	17x9.0	6x135	6x135	12	370
MT-Sidebiter	17x9.0	6x5.50	6x139,7	0	370
MT-Sidebiter	17x9.0	8x170	8x170	0	370
MT-Sidebiter	17x9.0	8x6.50	8x165,1	0	370
MT-Sidebiter	16x8.0	6x5.50	6x139,7	0	328
MT-Sidebiter	16x8.0	8x170	8x170	0	328
MT-Sidebiter	16x8.0	8x6.50	8x165,1	0	328
MT-Sidebiter	15x8.0	5-4.50	5x114,3	-30	283
MT-Sidebiter	15x8.0	5-5.50	5x139,7	-30	283
MT-Sidebiter	15x8.0	6x5.50	6x139,7	-30	283
MT-Sidebiter	15x10	5-4.50	5x114,3	-46	302
MT-Sidebiter	15x10	5-5.50	5x139,7	-46	302
MT-Sidebiter	15x10	6x5.50	6x139,7	-46	302
DC-Torque	16x8.0	6x5.50	6x139,7	0	344
DC-Torque	16x8.0	5-5.50	5x139,7	0	344
DC-Torque	16x8.0	8x170	8x170	0	344
DC-Torque	16x8.0	8x6.50	8x165,1	0	344
DC-Torque	17x8.5	5-5.50	5x139,7	0	379
DC-Torque	17x8.5	5-150	5x150	0	379
DC-Torque	17x8.5	6x5.50	6x139,7	0	379
DC-Torque	17x8.5	6x135	6x135	6	379
DC-Torque	17x8.5	5-5.00	5x127	6	379
DC-Torque	17x8.5	8x6.50	8x165,1	6	379
DC-Torque	17x8.5	8x170	8x170	6	379
DC-Torque	18x8.5	6x5.50	6x139,7	0	409
DC-Torque	18x8.5	6x5.50	6x139,7	20	409
DC-Torque	18x8.5	5x150	5x150	20	409
DC-Torque	18x8.5	5-5.00	5x127	20	409
DC-Torque	18x8.5	6x135	6x135	20	409



Räder/Wheels



Preisliste/Price List 2010/03

Profil	Größe	Lochkreis M/T	Lochkreis mm	ET (mm)	VK19% €
Tread	Size	PCD (inch)	PCD (mm)	offset (mm)	RP_19%
DC-Torque	18x8.5	8x6.50	8x165,1	0	409
DC-Torque	18x8.5	5-5.50	5x139,7	0	409
DC-Torque	18x8.5	8x170	8x170	0	409
DC-Torque	20x9.0	5x150	5x150	30	494
DC-Torque	20x9.0	6x135	6x135	30	494
DC-Torque	20x9.0	6x5.50	6x139,7	13	494
DC-Torque	20x9.0	6x5.50	6x139,7	30	494
DC-Torque	20x9.0	5-5.50	5x139,7	13	494
DC-Torque	20x9.0	8x170	8x170	-13	494
DC-Torque	20x9.0	8x6.50	8x165,1	-14	494
DC-Torque	22x9.5	8x6.50	8x165,1	19	568
DC-Torque	22x9.5	5x150	5x150	35	568
DC-Torque	22x9.5	6x5.50	6x139,7	35	568
DC-Torque	22x9.5	6x135	6x135	35	568
DC-Torque	22x9.5	8x170	8x170	19	568
DC-Torque	22x9.5	5-5.50	5x139,7	15	568
DC-Torque	22x9.5	6x5.50	6x139,7	15	568
DC-2 Black POLISHED	15x8	5-5.50	5x139,7	-21	277
DC-2 Black POLISHED	15x8	6x5.50	6x139,7	-21	277
DC-2 Black POLISHED	15x8	5-4.50	5x114,3	-21	277
DC-2 Black POLISHED	15x10	5-5.50	5x139,7	-47	296
DC-2 Black POLISHED	15x10	6x5.50	6x139,7	-47	296
DC-2 Black POLISHED	15x10	5-4.50	5x114,3	-47	296
DC-2 Black POLISHED	16x8	8x170	8x170	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	5-5.50	5x139,7	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	5-4.50	5x114,3	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	5-5.50	5x139,7	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	6x135	6x135	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	8x6.50	8x165,1	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x8	6x5.50	6x139,7	-12	324
DC-2 Black POLISHED	16x10	8x170	8x170	-25	346
DC-2 Black POLISHED	16x10	5-5.50	5x139,7	-25	346
DC-2 Black POLISHED	16x10	5-4.50	5x114,3	-25	346
DC-2 Black POLISHED	16x10	5-135	5x135	-25	346
DC-2 Black POLISHED	16x10	8x6.50	8x165,1	-25	346
DC-2 Black POLISHED	16x10	6x5.50	6x139,7	-25	346
DC-2 Black POLISHED	17x9	8x170	8x170	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	5-5.50	5x139,7	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	5-4.50	5x114,3	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	5-5.00	5x127	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	5-135	5x135	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	6x135	6x135	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	8x6.50	8x165,1	-12	363
DC-2 Black POLISHED	17x9	6x5.50	6x139,7	-12	363
DC-2 Black POLISHED	18x9	8-170	8x170	-13	398
DC-2 Black POLISHED	18x9	5-5.50	5x139,7	-13	398
DC-2 Black POLISHED	18x9	5-5.00	5x127	-13	398
DC-2 Black POLISHED	18x9	6x135	6x135	+0	398
DC-2 Black POLISHED	18x9	8x6.50	8x165,1	-13	398
DC-2 Black POLISHED	18x9	6x5.50	6x139,7	-13	398
DC-2 Black POLISHED	20x9	8x170	8x170	-13	462
DC-2 Black POLISHED	20x9	5-5.50	5x139,7	-13	462
DC-2 Black POLISHED	20x9	6x135	6x135	+0	462
DC-2 Black POLISHED	20x9	8x6.50	8x165,1	-13	462
DC-2 Black POLISHED	20x9	6x5.50	6x139,7	-13	462
DC-2 Black POLISHED	20x12	8x170	8x170	-50	504
DC-2 Black POLISHED	20x12	8x6.50	8x165,1	-50	504

Classic II Hom

Homologiert für Deutschland/homologated for Germany

Technische Daten Drag and Street

Part # Nummer	Product_model Baureihe	Size Grösse	Equivalent Size Vergleichsgrösse	Ply Rating Lagen	minWidth minBreite	maxWidth maxBreite	Ø (inch)	Circumference Umfang(inch)	Compound Mischung	Tube Schlauch	MaxLoad	Speed Rating Geschwindigkeit	Single Max Load	Single Inflation Pressure	E-mark #
3010	ET Drag	22.0/8.0-13		8.5	7.0	8.5	22.4	77	L8	9534					
3012	ET Drag	24.5/7.0-13		6.0	7.5	24.5	77	77	L8	9534					
3013	ET Drag	24.5/8.0-14		7.0	8.5	24.5	77	77	L8	9553					
3014	ET Drag	24.5/8.0-13		7.0	8.5	24.5	77	77	L8	9553					
3015	ET Drag	24.5/8.0-15		7.0	8.5	24.5	77	77	L8	9553					
3016	ET Drag	24.5/9.0-13		8.0	9.5	24.5	77	77	L8	9553					
3017	ET Drag	20.0/6.0-14		5.0	7.0	20.8	65	65	L8	-					
3018	ET Drag	20.0/8.0-14		7.0	9.0	20.3	64	64	L8	-					
3019	ET Drag	22.0/8.0-15		7.0	8.5	22.4	70	70	L8	-					
3020	ET Drag	26.0/8.5-14		7.0	9.0	26.0	82	82	L8	9553					
3024	ET Drag	28.0/9.0-14		7.5	9.0	27.2	86	86	L8	9553					
3052	ET Drag	26.0/8.5-15		7.0	9.0	25.9	82	82	L8	9553					
3053	ET Drag	26.0/10.0-15		8.5	10.0	26.0	82	82	L8	9553					
3053C	ET Drag	26.0/10.0-15C		9.0	11.0	26.5	83	83	L4	9553					
3053S	ET Drag	26.0/10.0-15S		9.0	11.0	26.5	82	82	M5	9553					
3054	ET Drag	28.0/9.0-15		7.5	9.5	27.3	86	86	L8	9553					
3055	ET Drag	28.0/10.5-15		9.0	11.0	28.1	88	88	M5	9553					
3055C	ET Drag	28.0/10.5-15C		9.0	11.0	28.1	88	88	L4	9553					
3055CL	ET Drag	28.0/10.5-15CL		9.0	11.0	28.1	88	88	L4	9553					
3055S	ET Drag	28.0/10.5-15S		9.0	11.0	28.1	88	88	M5	9553					
3055W	ET Drag	28.0/10.5-15W		10.0	12.0	28.1	88	88	M5	9555					
3056	ET Drag	29.5/9.0-15		8.0	10.0	29.3	92	92	L8	9553					
3056ST	ET Drag	29.5/9.0-15ST		8.0	10.0	29.3	92	92	M5	9553					
3057	ET Drag	28.0/11.5-15		10.0	12.0	28.0	88	88	M5	9555					
3057C	ET Drag	28.0/11.5-15C		10.0	12.0	28.1	88	88	L4	9555					
3062	ET Drag	29.5/10.5-15		9.0	12.0	29.9	94	94	M5	9555					
3062S	ET Drag	29.5/10.5-15S		10.0	12.0	29.9	94	94	M5	9555					
3062W	ET Drag	29.5/10.5-15W		10.0	12.0	29.6	93	93	M5	9555					
3064	ET Drag	29.5/11.5-15		10.0	12.0	29.9	94	94	M5	9555					
3065	ET Drag	29.5/13.5-15		12.0	14.0	30.2	95	95	M5	9555					
3066	ET Drag	30.0/9.0-15		8.0	10.0	30.0	94	94	L8	9555					
3066ST	ET Drag	30.0/9.0-15ST		8.0	10.0	30.0	94	94	M5	9555					
3068W	ET Drag	31.0/10.5-15W		10.0	12.0	31.3	99	99	M5	9555					
3069W	ET Drag	33.0/10.5-15W		12.0	14.0	32.9	103	103	M5	9558					
3072	ET Drag	31.0/13.0-15		12.0	14.0	31.0	98	98	M5	9558					
3073W	ET Drag	31.25/12.2-15W		12.0	14.0	31.5	98	98	L8	9558					
3074	ET Drag	32.0/14.0-15		13.0	15.0	31.8	100	100	L8	9558					
3074S	ET Drag	32.0/14.0-15S		12.0	15.0	32.2	100	100	L8	9558					
3074SS	ET Drag	32.0/14.0-15SS		12.0	15.0	32.2	100	100	L8	9558					
3075	ET Drag	32.0/14.5-15		14.0	16.0	32.5	103	103	L8	9558					
3076S	ET Drag	32.0/16.0-15S		14.0	16.0	32.0	101	101	L8	9558					
3076SS	ET Drag	32.0/16.0-15SS		14.0	16.0	32.0	101	101	L8	9558					
3078	ET Drag	33.0/14.5-15		14.0	16.0	33.0	103	103	L8	9558					
3079	ET Drag	33.0/15.0-15		13.0	16.0	33.6	105	105	L4	9558					
3079SS	ET Drag	33.0/15.0-15SS		14.0	16.0	33.6	105	105	L8	9558					
3084	ET Drag	33.0/16.5-15		15.0	17.0	33.5	105	105	L4	9558					
3084S	ET Drag	33.0/16.5-15S		15.0	17.0	33.5	105	105	L8	9558					
3085	ET Drag	33.0/17.0-15		15.0	17.0	32.1	101	101	L8	9558					
3085SS	ET Drag	33.0/17.0-15SS		15.0	17.0	32.1	101	101	M5	9558					
3088	ET Drag	33.0/17.0-15		15.0	17.0	32.1	101	101	L4	9558					
3185	ET Drag	33.5/16.5-16		15.0	17.0	33.7	106	106	M5	9558					
3185D	ET Drag	33.5/16.5-16D		15.0	17.0	33.7	106	106	L4	9558					
3186	ET Drag	34.5/17.0-16		16.0	18.0	35.0	110	110	M5	N/A					
3187	ET Drag	34.5/17.0-16		16.0	18.0	35.0	110	110	M7	N/A					
3188	ET Drag	36.0/17.0-16		16.0	18.0	36.0	113	113	M7	N/A					
3743	ET Street	26X11.50-17LT		9.0	11.0	26.5	83	83	M5	Tubeless			1,000	35 psi	
3752	ET Street	26X10.50-15LT		7.5	9.0	26.1	82	82	M5	9553			1,130	30 psi	
3753	ET Street	26X11.50-15LT		8.5	10.0	26.3	82	82	M5	9553			1,215	30 psi	
3754	ET Street	28X11.50-15LT		7.5	9.0	27.6	87	87	M5	9553			1,425	30 psi	
3755	ET Street	28X12.50-15LT		9.0	11.0	28.1	88	88	M5	9555			905	20 psi	
3757	ET Street	28X13.50-15LT		10.0	12.0	28.0	88	88	M5	9555			1,220	20 psi	
3758	ET Street	27X10.50-15LT		8.0	10.0	27.0	85	85	M5	9553			1,215	30 psi	
3762	ET Street	30X12.50-15LT		9.0	11.0	30.0	94	94	M5	9555			1,440	20 psi	
3763	ET Street	30X13.50-15LT		10.0	12.0	30.0	94	94	M5	9555			1,475	20 psi	
3768	ET Street	31X14.50-15LT		10.0	12.0	31.3	99	99	M5	9555			1,595	20 psi	
3772	ET Street	31X16.50-15LT		11.0	14.0	31.5	99	99	M5	9558			1,670	20 psi	
3774	ET Street	32X17.50-15LT		12.0	15.0	32.2	101	101	M5	9558			1,820	20 psi	
3780	ET Street	33X18.50-15LT		14.0	16.0	33.3	104	104	M5	9558			2,170	20 psi	
3792	ET Street	26X10.50-16LT		8.0	9.0	25.9	82	82	M5	9553			1,060	30 psi	



Dick Cepek DC-2
schwarz/poliert



Mickey Thompson Classic2 Wheel Rad
Rad poliert ohne Lackschutz



Dick Cepek Torque
Rad schwarz mit Radnabenkappe



Mickey Thompson Beadlock, Rad poliert
ohne Lackschutz mit Anfahrerschutz



Dick Cepek DC-1
Rad Chrom mit Edelstahl Radnabenkappe



Mickey Thomson Sidebiter
Rad schwarz lackiert mit Radnabenkappe